




Répartition de l'artificialisation du sol en 2017 (en hectares)



Densité résidentielle





Dynamique d'artificialisation




Les espaces artificialisés en 2017 (et composition et évolution avec 2010) - Carte 1b


BAIE-MAHAULT




Nature en ville 2010 et 2017 (en hectares)





Imperméabilisation




Perméabilisation




Source : IGN BD Topo 2018 ; Base OCS KaruGéo millésime 2010/2017
Réalisation : SIRS, Cartophyl, 2020



Composition et évolution des espaces naturels et en eau (2010 et 2017)





Dynamiques de changements




Usage du sol en 2017 (composition et évolution avec 2010)

BAIE-MAHAULT



Evolution de l'usage du sol en 16 postes entre 2010 et 2017 (en hectares)

Production primaire




Production secondaire




Production tertiaire



Résidentiel et autre usage





Evolution des surfaces entre 2010 et 2017 pour les 5 grands types d'espace




Couverture du sol en 2017 (composition et évolution avec 2010)

BAIE-MAHAULT



Evolution de la couverture du sol en 15 postes entre 2010 et 2017 (en hectares)



Sources : IGN BD Topo 2018 ; Base OCS KaruCover millésime 2010/2017
Réalisation : SIRS, Cartophyl, 2020