







Les espaces artificialisés en 2017 (et composition et évolution avec 2010) - Carte 1a




Source : IGN BD Topo 2018 ; Base OCS KaruCover millésime 2010/2017
Réalisation : SIRS, Cartophyl, 2020


Les espaces artificialisés en 2017 (et composition et évolution avec 2010) - Carte 1b




Nature en ville 2010 et 2017 (en hectares)





Imperméabilisation




Perméabilisation




Espaces naturels, agricoles et forestiers en 2017 (composition et évolution avec 2010)



Composition et évolution des espaces naturels et en eau (2010 et 2017)





Dynamiques de changements



Source : IGN BD Topo 2018 ; Base OCS KaruCover millésime 2010/2017
 Réalisation : SIRS, Cartophyl, 2020


Usage du sol en 2017 (composition et évolution avec 2010)



Evolution de l'usage du sol en 16 postes entre 2010 et 2017 (en hectares)





Evolution des surfaces entre 2010 et 2017 pour les 5 grands types d'espace



Source : IGN BD Topo 2018 ; Base OCS KaruCover millésime 2010/2017
Réalisation : SIRS, Cartophyl, 2020

Couverture du sol en 2017 (composition et évolution avec 2010)



Evolution de la couverture du sol en 15 postes entre 2010 et 2017 (en hectares)

